

## EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN NIDIFICANTE DE AGUILUCHOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA. CENSO 2012


### Aguilucho cenizo

El aguilucho cenizo (*Circus pygargus*), está clasificado como especie amenazada, dentro de la categoría de "vulnerable" por el Decreto 32/2004. Por ello es objeto de medidas continuadas de conservación y objeto de un programa de seguimiento contemplado en la Resolución de 22 de septiembre de 2004, de la D.G. de Gestión del Medio Natural, por la que se aprueba el Programa de Actuaciones para la conservación del aguilucho cenizo en la Comunitat Valenciana.


La especie se reproduce por toda la provincia de Castellón, y en las zonas húmedas del Sur de Alicante, con nidificación ocasional en la provincia de Valencia. Los resultados de los censos por zonas, son los siguientes:

Zona	Parejas estimadas	Productividad (nº nidos)
Interior Castellón	185-191	1,7 (119)
Prat Cabanes (CS)	9-11	1,56 (9)
Lagunas de La Mata-Torrevieja	10	1,8 (5)
El Hondo	4	--
Santa Pola	2	3,0 (2)
<b>TOTAL CV</b>	<b>210-218</b>	<b>1,71</b>


La evolución temporal de las diferentes poblaciones se muestra a continuación:




**Evolución del aguilucho cenizo en el Prat de Cabanes-Torreblanca.  
1987-2012**



**Evolución del aguilucho cenizo en las lagunas de La Mata y  
Torrevieja. 1988-2012**




**Evolución del aguilucho cenizo en los PN de Santa Pola y El Hondo  
1988-2012**



En líneas generales, la población del interior de Castellón muestra un crecimiento continuado, mientras que la del Prat de Cabanes declina en el último decenio. Respecto a las poblaciones de Alicante, la de las lagunas de Torrevieja y La Mata parecen estables y las de El Hondo-Santa Pola parecen crecer.

Agrupando todos los datos para el territorio de la Comunitat Valenciana, los resultados se aprecian en la siguiente figura. Donde se aprecia un incremento desde menos de 50 parejas a principios de los años 90 hasta las más de 200 en los últimos años.



### **Aguilucho lagunero**


El aguilucho lagunero (*Circus aeruginosus*), está clasificado como especie amenazada, dentro de la categoría “en peligro de extinción” por el Decreto 32/2004. De hecho llegó a desaparecer como nidificante en los años 80, tras las últimas reproducciones registradas en el Prat de Cabanes.

Precisamente en este mismo espacio volvió a nidificar en el año 2000, haciéndolo de forma regular a partir de 2003. A esta localidad se añadió como lugar de reproducción el embalse de Embarcaderos (Cofrentes) en 2008, donde se mantiene desde entonces. La última localidad en sumarse ha sido l'Albufera en 2012, donde no se registraba su reproducción desde hace más de 40 años.

Los resultados por zonas se muestran en la siguiente Tabla:

Zona	Parejas estimadas	Productividad (nº nidos)
Prat Cabanes	2	1,5 (2)
Embalse de Cofrentes	2	1,5 (2)
L'Albufera	3	1,0 (3)
<b>TOTAL CV</b>	<b>7</b>	<b>1,3 (7)</b>

La evolución del nº de parejas reproductoras en la Comunitat Valenciana en los últimos años se refleja en la siguiente figura:



Los datos son, por tanto, esperanzadores para que la especie empiece a escapar del peligro de extinción.

Servicio de Espacios Naturales y Biodiversidad

Agosto, 2012